

4-5 第四類：長篇文件進階編輯技能

401 摩天大樓

易 中 難

一、題目說明：

這是一篇整合多文件的長篇文章，合併後的文件必須調整標題順序，並在文件中插入二頁橫向紙張的統計表格及圖表，在指定位置透過交互參照文件中的數值與頁碼，最後以主控文件建立子文件。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱爲 **WPA04.docx** 與 **List of tallest buildings.docx**。
- 2.「設計項目 1」評定是否得分與最後完成狀況有關。

三、設計項目：

- 1.設定以下內容：
 - 在文件最後插入 **WPD04-2.docx** 與 **WPD04-3.docx** 檔案內容。
 - 從第 5 頁開始，調整文件中藍色標題的順序，依段落數字遞增排序。
- 2.將第 3、4 頁改為「橫向」，上、下、左、右邊界 1.5 公分。（提示：利用「分節符號」設定）
- 3.複製 **WPD04.xlsx** 的圖表後，在第 4 頁的第二個段落位置貼上。
- 4.設定以下內容：
 - 複製 **WPD04.xlsx** 的表格後，在第 3 頁的第二個段落位置貼上，表格對齊方式「置中」。
 - 將第 3 頁表格中的藍色數字：828、601、541、508 設定為書籤，分別命名為：H1、H2、H3、H4。
 - 在第 1 頁下方的【】括號內，以「交互參照」分別插入對應的書籤。

- 第 3 頁表格中最後一欄的 4 個「第」與「頁」之間，以「交互參照」分別插入對應大樓標題的頁碼。

5. 建立主控文件：從「List of tallest buildings」開始到最後建立一新子文件。

四、部分參考結果如下所示：

摩天大樓

摩天大樓(英語:Skyscraper)又稱摩天樓、超高层大樓，是指高度相當高的高層建築物。最初為 10-20 層的建築，但現在通常指超過 40-100 層的大廈。隨著高層建築在各地的不同發展，各地對摩天大樓的定義也各不相同。在日本，法規定義超過 60 公尺就屬於超高层建築；在美國，則普遍認為 500 英尺 (152 公尺) 以上的建築為摩天大樓；中華人民共和國《民用建築設計規範》GB50352—2005 規定：建築高度超過 100 公尺時，不論住宅及公共建築均為超高层建築。

直到 19 世紀，超過 6 層樓的建築物仍相當罕見，人們不鮮見太多的障礙，而水壓式垂直升降機也提升了 15 米的高度。發達的鋼骨技術，鋼筋混凝土與抽水都讓建築師造出更高的大樓成為可能，那些極高的建築物之中有些超過 300 公尺高，實際上摩天大樓的發展，主要的因素源於升降機的發展。

摩天大樓首次興起於 19 世紀末美國紐約市與芝加哥地價昂貴用地不足的区域，為了城市商業發展，增加更多商業面積而興建摩天大樓。

第一次世界大戰之後，世界經濟重心從歐洲轉移至美國，至 1929 年經濟大恐慌是美國建築的繁榮期，摩天大樓也隨著美國經濟而快速發展，1931 年，102 層的帝國大廈於紐約落成，此後長達 40 年的時間帝國大廈佔據世界第一高樓的地位，帝國大廈成為摩天大樓甚至紐約的象徵。

1974 年芝加哥西爾斯大廈竣工，取代紐約的世界貿易中心雙塔世界最高大樓的地位，也讓世界第一的光輝顯而易見。——這座被稱為摩天大樓發源地城市，近年來，亞洲新興國家的經濟實力逐漸抬頭，超高层大樓的排行榜，也從原來的美洲洲，轉移至亞洲。1998 年完工的吉隆坡雙峰塔將馬來西亞世界第一高的美洲大廈，轉移至亞洲，已於 2004 年完工的台北 101，是現今世界第三高的摩天大樓，位於台北。2010 年啟用的哈羅塔，則為目前世界最高的摩天大樓。

興建完成的摩天大樓

超過 1,640 英尺 (500 米)

- 位於迪拜的哈羅塔，於 2010 年 1 月 4 日完成時高達【828】米。
- 位於奧加利的奧加利皇家酒店，於 2012 年完成時高達【601】米。
- 位於美國紐約的世界貿易中心一號大樓，於 2013 年完成時高達【541】米。
- 位於台北的台北 101，於 2004 年 12 月 31 日完成時高達【508】米。

摩天大樓建築技術

密斯·凡德羅模式

在摩天大樓中使用了鋼骨結構，並配合混凝土樓板加強剛度之用，把電梯樓放在摩天大樓中間，由於電梯樓需要一定厚度的混凝土樓板耐火度的保護，這樣 500mm 左右的混凝土樓板亦同樣作為結構的主要部份，而柱體放在四角來支撐樓板，這一種模式在 1948 年發明之後，一直沿用至今，由於密斯·凡德羅 (Mies van der Rohe) 所設計的西爾斯大廈主要都在芝加哥，因此芝加哥便因此成為摩天大樓發源地，不少摩天大樓，如 ICC、IFC 都應用這種模式。

調諧質滯尼器

調諧質滯尼器 (tuned mass damper) 主要是安裝在建築物的較高層位置，是建築形式運作，滯尼器本身是一個大約數百噸重的鋼球，四邊用彈簧連接，當有外力傳到建築物，建築物的震動會將能量傳到滯尼，令這巨型鋼球震動，經過計算的滯尼會產生相反的震動，而抵消或減低建築物本身的震動，不少摩天大樓，如台北 101、豐盛都應用這系統。

摩天大樓排名

排列方式

Emporis.com 會依「最高建築結構高度」來負責計算，Emporis.com 對於最高建築結構高度的定義是：

- 最高的建築結構，例如尖頂及屋頂 (或其他「建築結構元素」) 高度，會計入建築物高度
- 不算建築結構所帶來的高度，例如天線及旗杆 (或其他「建築結構元素」)，則不會會計入建築物高度
- 如果建築物並沒有任何最高的建築結構 (例如家庭俱樂部大樓、芝加哥保安中心之類建築)，則依「屋頂高度」為準。

此種排列方式允許看起來比較低的摩天大樓比一些看起來較高的摩天大樓還要高，許多看起來更為高大的摩天大樓，因頂部的天線或尖頂不被認為是建築物主體的一部分而被排除計算，而比較高層使用樓層高度與天線高度，西爾斯大廈均超過雙峰塔。

根據高層建築都市發展委員會 (CTBUH) 在 1997 年 7 月 10 日宣佈了四種高層評定標準：

● 結構體或建築頂部高度	● 屋頂高度
● 最高使用樓層高度	● 天線高度


¹ (英文) <http://www.emporis.com/en/ab/ds/g/a/bu/tb/he/ou/#structuralheight>

全球前 20 高摩天大樓

排名	名稱	城市	所在地區	所在洲	高度(米)	樓層	落成年份	參閱
1	哈里發塔	杜拜	阿拉伯聯合大公國	亞洲	828	163	2010	第 5 頁
2	麥加皇家鐘塔飯店	麥加	沙烏地阿拉伯	亞洲	601	120	2012	第 6 頁
3	世界貿易中心一號大樓	紐約	美國	北美洲	541	104	2013	第 7 頁
4	台北 101	台北	中華民國	亞洲	508	101	2004	第 8 頁
5	上海環球金融中心	上海	中國大陸	亞洲	492	101	2008	
6	環球貿易廣場	香港	香港	亞洲	484	118	2010	
7	雙峰塔	吉隆坡	馬來西亞	亞洲	452	88	1998	
8	紫峰大廈	南京	中國大陸	亞洲	450	89	2009	
9	嘉萊集團大廈	芝加哥	美國	北美洲	442	108	1973	
10	京基 100	深圳	中國大陸	亞洲	441	100	2011	
11	廣州國際金融中心	廣州	中國大陸	亞洲	438	103	2010	
12	川普國際酒店大廈	芝加哥	美國	北美洲	423	98	2009	
13	金茂大廈	上海	中國大陸	亞洲	421	88	1998	
14	公主塔	杜拜	阿拉伯聯合大公國	亞洲	414	101	2012	
15	國際金融中心二期	香港	香港	亞洲	415	88	2003	
16	阿爾哈姆拉塔	科威特城	科威特	亞洲	413	77	2011	
17	瑪麗娜 23 大樓	杜拜	阿拉伯聯合大公國	亞洲	395	89	2012	
18	中信廣場	廣州	中國大陸	亞洲	391	80	1997	
19	信興廣場	深圳	中國大陸	亞洲	384	69	1996	
20	帝國大廈	紐約市	美國	北美洲	381	102	1931	

3

全球前 10 高摩天大樓



4

402 狂犬病

易 中 難

一、題目說明：

這是一篇取自維基百科的長文件，欲將文件中所有超連結文字製作成索引目錄後再移除超連結，新增「狂犬病」清單樣式套用到階層 1、2 及 3 的段落。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-2.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。

三、設計項目：

- 1.複製所有超連結的文字（共 218 項），以「純文字」依序貼到 **WPD04-1.docx** 中，每一項一個段落，再以 **WPA04-1.docx** 存檔。（提示：透過「功能變數」尋找）
- 2.取消 **WPD04-2.docx** 文件中所有超連結。
- 3.定義「狂犬病」清單樣式的編號方式：
（提示：設定時，將插入點置於「患者注意事項」段落之前）

階層	數字樣式	字 型	位 置	編號後置字 元	階層連結至 樣 式
1	一、(繁)	中文字體： 微軟正黑體	預設	無	狂犬病一、
2	1.	英文字體： Arial	對齊及文字縮排數 值與階層 1 相同	間距	狂犬病 1.
3	⊙	Wingdings (字元編碼 164) 「自動」色 (提示：階層 3 由「新項目符 號」設定)	對齊 0.7 公分 文字縮排 1.15 公分	間距	狂犬病-*

[illegible]

403 台灣瀕臨絕種的動物

易 中 難

一、題目說明：

欲整合多份文件檔案，編輯成一長篇文章：文件要求必須具有封面、建立新樣式並套用到各標題及內文，使文件的編排格式統一，圖片可透過超連結至指定的說明頁、每頁文件還可由圖示回到文件的開端。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。
- 2.本題之圖片替代文字若未設定或錯字，該小題不予計分。
(注意：切勿多輸入空白字元或段落)

三、設計項目：

- 1.在最後一個段落依序插入 **WPD04-2.docx**、**WPD04-3.docx**、**WPD04-4.docx**、**WPD04-5.docx** 四個檔案。
- 2.更新「標題 1」以符合第 1 頁第一段的格式，並修改為「段落前分頁」；將文中的紅色文字段落套用「標題 1」樣式。
- 3.選取第 1 頁第二段的格式建立「新內文」樣式，再將文中的黑色文字段落套用「新內文」樣式。
- 4.套用「多面向」佈景主題。
- 5.編輯紫色文字段落：
 - 根據「清單段落」樣式，建立一「新清單」樣式。
 - 字型格式：微軟正黑體、藍色。(注意：在「字型」對話方塊中「中文字型」輸入字體)
 - 項目符號：❖ (符號的字型 Wingdings，字元代碼 118)、藍色。
 - 段落：左右縮排 1 字元、凸排 0.85 公分、與前後段距離 0.5 行。
 - 將文中所有項目符號的段落皆套用「新清單」樣式。


6. 設定超連結：

- 將第 1 頁的四張圖，分別設定可超連結至對應的文章標題。
- 文中的  圖片可超連結至文件的「台灣瀕臨絕種的動物」標題。

7. 設定以下內容：

- 摘要資訊的「標題」輸入「台灣瀕臨絕種的動物」。
- 插入「移動」封面頁。
- 封面頁的圖片變更為 **Animals.jpg** 圖檔，設定替代文字的描述為 **animals.jpg**。

四、部分參考結果如下所示：



404 旅遊景點

易 中 難

一、題目說明：

自雪山隧道開通後，宜蘭已是國內旅遊的觀光大縣，旅遊景點多元又豐富。目前已收集了 20 個旅遊景點，要先將標題套用樣式後再依筆劃重排文章順序，加上頁碼、圖片下方標上標號與文字，並在首頁插入圖片目錄，提供遊客導覽。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱爲 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

1. 設定以下內容：

- 將所有的紅色標題段落套用「景點」樣式，並修改「景點」樣式的大綱階層為「階層 1」。
- 標題的首字依「段落」筆劃遞增排序。
- 在每張圖片下方插入以「照片」為標籤的自動標號，標號之後再加上全形「：」與該圖片的景點名稱。（注意：景點名稱以「StyleRef」功能變數設定）
- 設定照片標號列的格式與圖片的樣式相同，如下圖所示。（提示：套用「插圖」樣式設定）



照片 1：三清宮

2. 設定頁碼：

- 第 1 頁：無頁碼。（提示：由「版面配置」設定）
- 在頁尾插入「馬賽克圖形」頁碼。（注意：限定由「目前位置」頁碼庫進行作答）
- 頁碼位置：置中。

3.新增圖表目錄：

- 在第 1 頁水平線右側段落標記前，插入「照片」目錄。
- 段落：定位點為「36 字元、第 2 個樣式的前置字元」，與後段距離 0.5 行。

四、部分參考結果如下所示：

宜蘭-旅遊景點

【圖片目錄】

照片 1：三灣宮.....	2
照片 2：大壠風景區.....	2
照片 3：五峰旗風景區.....	2
照片 4：太平山森林遊樂區.....	3
照片 5：冬山可親水公園.....	3
照片 6：北園農場.....	4
照片 7：宜蘭運動公園.....	4
照片 8：鹿港傳統聚落區.....	4
照片 9：武塔林風.....	5
照片 10：南方澳.....	5
照片 11：草蓆古道.....	5
照片 12：國立傳統藝術中心.....	6
照片 13：梅花湖.....	6
照片 14：清水地熱.....	6
照片 15：龜山日亭.....	7
照片 16：雙連埤.....	7
照片 17：羅東運動公園.....	7
照片 18：羅東鎮林樹的水池.....	7
照片 19：蘇澳冷泉.....	8
照片 20：蘭陽溪口.....	8

三灣宮

青山臨水，梵宇雄輝，香煙裊繞，閣閣玲瓏。是三灣宮所特有景緻！三灣宮位於得來付梅花潭南端山腰上，為新開闢遊客動線，供奉玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊。三灣宮的建築，宏富堂皇，幾及江注北流寬敞的空間和細緻的設計，處處透露精緻典雅的特色。廟前的廣場有以臺灣梅花潭為設計靈感，梅花潭森林遊樂區的，其中湖泊、柳堤、楊梅堤，更如流水瀉下，象徵「平安無事」之意，遊客可乘一六二八號，體驗北港海濱實現其早年二十二年時所建廟宇意，能獲得供養土地，配合地方特色土城土庫古厝建築群建造而成，以陳述東、許萬、陳運、林廷旺、莊阿、洪阿、高木林等為主體之具象圖象。轉自土城土庫對岸，與此是負責整建廟宇的設計師技藝工，曾得到好評。進行工程，同時亦在中華民族傳統信仰中三灣宮為該地神祇，祈求平安消災除厄、止風雨水火不害、求雨澤普天降甘霖。而陳述先生生前曾任安民委員，曾當過省議會議員「金邊宋明宗廟祠，才是偉大的神明，宋明三灣宮的建築事業，同時，他又關心建廟三尊，應是「天清、心清、情清」，從個人修持到社會利益國家生養教化，靜靜發揮。而當我們繼續禱拜之時，心中必有一個因這風光秀麗！

照片 1：三灣宮

大壠風景區

大壠又名大壠溝，因溪頭附近有一隻猴很常用到天鵝而得名。潭畔綠意盎然，景致詩雅。潭水清澈，經過山隙，形成飛泉的態勢與瀑布。往遠處漸平小山坡已見夕陽，潭長 100 公尺，廣度 400 公尺，沿岸石梯水結晶，是此種物在宜蘭地區極難看到，從清晨之花開一刻，便能清楚增加大壠池，此種現象，是臺灣之花開。本壠潭佔地 11 甲，湖底深處，湖水清澈，西山巨潭隱現成仙境，形成一個天然奇觀，實是絕無倫比賞後佳處，潭分來自地下湧泉，四季色也不同，春綠、夏黃、秋紅、冬藍，變化萬千，兩岸杉木掩映，一池碧水與翠綠建築相融，湖面幽、水地較乾，另外可以在潭邊釣魚，亦有觀光巴士、單車道、適合騎腳踏車散步之林場，竹筒煮蛋，隔窗望湖之趣。湖邊有一座船屋，造型像舟一艘，面積約的 100 公分的「漂鳥色彩」，據傳是宜蘭縣山水與自然之美，水質清澈之處。許多咖啡廳、茶館、飯店也在此，此地卻寂靜無聲，待天於泉水之邊，越近越美，不知為何仍為真賞。雖然目前只設有登山步道兩條，二者的不同，前者是沿著山麓而行，一路平坦，坡度小，後者則陡，為大壠風景區之特色，僅備路旁至遊覽。

400 公尺，沿岸石梯水結晶，是此種物在宜蘭地區極難看到，從清晨之花開一刻，便能清楚增加大壠池，此種現象，是臺灣之花開。本壠潭佔地 11 甲，湖底深處，湖水清澈，西山巨潭隱現成仙境，形成一個天然奇觀，實是絕無倫比賞後佳處，潭分來自地下湧泉，四季色也不同，春綠、夏黃、秋紅、冬藍，變化萬千，兩岸杉木掩映，一池碧水與翠綠建築相融，湖面幽、水地較乾，另外可以在潭邊釣魚，亦有觀光巴士、單車道、適合騎腳踏車散步之林場，竹筒煮蛋，隔窗望湖之趣。湖邊有一座船屋，造型像舟一艘，面積約的 100 公分的「漂鳥色彩」，據傳是宜蘭縣山水與自然之美，水質清澈之處。許多咖啡廳、茶館、飯店也在此，此地卻寂靜無聲，待天於泉水之邊，越近越美，不知為何仍為真賞。雖然目前只設有登山步道兩條，二者的不同，前者是沿著山麓而行，一路平坦，坡度小，後者則陡，為大壠風景區之特色，僅備路旁至遊覽。

照片 2：大壠風景區

五峰旗風景區

五峰旗瀑布是龜山山脈群峰所特有，連綿如鯢、噴涌如龍之有云：「一一以形得名，五峰排牙，如鯢噴一一」故而得名。而瀑布位在五峰旗蛇山峯之前，是深潭靜水之風景區。瀑布全長約 100 公尺，共分三層。上層瀑布約 50 公尺，自峭壁奔流而下，中層瀑布由山巒中穿出的 50 公尺，立於「龍潭」，以雄偉之氣勢直衝雲霄，亦可謂雄壯如山，下層瀑布約 20 公尺，由於地形之小溝，瀑布有飛流而下，在龍潭處，口水噴湧而後，形成小水，是全省第一雄壯的綠地。在風景區上方，有龍潭水，由於瀑布對衝而後，並山巒阻礙，因此也吸引不少觀光客到此遊玩。五峰旗風景區

405 深度之旅

易 中 難

一、題目說明：

這是一本介紹宜蘭旅遊的小冊子，內容包含 11 個鄉鎮的旅遊景點，首頁加頁框，透過名稱可超連結至相對應的鄉鎮標題；內容分三欄；在 Index 之後列出「瀑布、公園、冷泉、遊樂區、農場、風景區」的索引目錄。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱爲 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

- 1.版面配置改為「單面雙頁」，只有在第 1 頁的頁緣加上  花邊、「橄欖綠，輔色 3」色彩。
- 2.自第 2 頁起到最後一頁的「Index」之前的內容（注意：無須包含「分節符號(下一頁)及前面的段落」），調整為 3 等欄、欄間距 1 字元。
- 3.編輯第 1 頁：
 - 右欄內的前五個鄉鎮（頭城鎮...壯圍鄉），分別設定超連結到內文中相對應的標題列。
 - 左欄內的圖片設定超連結到 <http://tourism.e-land.gov.tw/> 網站，當游標移到該區時會出現「宜蘭勁好玩」的提示文字。
- 4.針對全文，設計以下 6 個項目的標記：「瀑布、公園、冷泉、遊樂區、農場、風景區」。
- 5.在最後一頁的水平線下方，以「摩登的」樣式、2 欄、「注音」排序，插入索引目錄。（注意：必須在「隱藏編輯標記」狀態下完成）



为

冷泉 · 13

瀑布 · 4, 5, 12, 14

$$\overline{L}$$

風景區 · 2, 4, 6, 7

3

農場 · 18

《

公圖 · 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18

—

遊樂區 · 5, 7, 14, 15, 16, 17

406 原住民

易 中 難

一、題目說明：

原住民族有阿美族、泰雅族、排灣族、布農族...等 14 族。請將其中 9 族的文字檔插入指定的文件中、修改與套用指定的樣式、變更版面配置再加上頁尾與目錄，將文件製作成一份原住民族的小冊。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

1.設定以下內容：

- 在第 2 頁的段落上，插入 **WPD04-2.docx** 的檔案內容。
- 將存在於 **WPD04-3.docx** 的「原住民」樣式複製到 **WPD04-1.docx** 檔案內。
- 將文件中，所有的藍色標題皆套用「原住民」樣式，修改「原住民」樣式，使標題位於每頁的首行。

2.編輯整份文件的版面設定：

- 版面配置改為「單面雙頁」。
- 左、右邊界 1.5 公分。
- 第一頁不顯示頁首及頁尾資訊。
- 頁尾距頁緣 1 公分。

3.編輯頁尾：

- 設定表格左側為該頁所出現的標題內容。
- 設定表格右側為「純數字」頁碼（注意：由「目前位置」設定）。
- 表格文字的字型格式：10 點。


4. 在第 1 頁淺黃色區插入目錄：

- 顯示套用「原住民」樣式的標題內容及頁碼，如下圖示。
- 修改目錄樣式中的字型格式：標楷體、粗體、20 點。(注意：

在「字型」對話方塊中「中文字型」輸入字體)

賽夏族～ 2
布農族～ 3

四、部分參考結果如下所示：



賽夏族～

- 賽夏族夾雜於泰雅族與客家人之間，為了適應當地社會環境的需求，賽夏人大部份會講泰雅語與客語，甚至以此兩種語言為日常用語。
- 自我族群的語言反而日漸淡面對強勢的外在文化，老一輩的賽夏族人對於傳統的祭典就更加珍惜，甚至排除了許多外力的介入，使賽夏族的祭典能夠完整地保留下來，在台灣原住民當中，是少數能保有祭典原味的族群。
- 布農族分布在埔里以南的中央山脈及其東側，直到知本主山以北的山地，是部落的散居社會。

407 歷史科試題

易 中 難

一、題目說明：

校方要求考試卷必須使用 A3 紙張，每頁試卷上方要有學校及試卷名稱，下方有勉勵詞，選擇題分 2 欄，每題前方有()供考生作答，填充題統一格式，請依照題意完成該試卷的製作。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

1.編輯考試卷紙張：

- 大小：自訂寬 29.7 公分、高 42 公分。
- 上下邊界 4 公分、左右邊界 1.8 公分。
- 頁首、頁尾距頁緣距離 2 公分。

2.將第一段文字移到頁首位置，最後三段橙色文字移到頁尾位置，皆置中對齊，並刪除原頁首段落。

3.新增樣式：

- 新增「選擇題」樣式。(注意：設定時，將插入點置於第一個藍色文字段落之前)
- 設定編號方式，數字格式：「1.()」，其中在括號內有 5 個半形空格。
- 段落：凸排 4.25 字元、與前段距離 1 行、與後段距離 0.5 行。

4.編輯藍色文字：

- 分為 2 等欄、欄間距 2 字元、加分隔線。
- 套用「選擇題」樣式。
- 左、右欄各 15 道題目。

5.編輯填充題及內容：

- 將「二、填充題：20 %」段落移至下一頁。（注意：設定段落前分頁，而不使用分頁符號）
- 將填充題題目的格式製作成「填充題」樣式。
- 將整合題的綠色文字段落套用「填充題」樣式，每題皆重新編號。

四、參考結果如下所示：

[illegible]

408 莫內

易 中 難

一、題目說明：

主辦單位為提供來自法國巴黎 66 件莫內真跡畫展的導覽，要製作一份莫內簡介與畫展作品目錄，讓參觀的民衆可先睹為快。要求將文件中藍色文字改為註腳、每張圖片加上作品標號，插入作品目錄，並加上花邊裝飾...。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

1. 插入註腳：

- 分別在藍色文字之前插入「註腳」。
- 將註腳編號後的藍色文字，移作為本頁下緣的附註內容，並保持原字型格式。

2. 插入第 3 頁起的圖片標號：

- 在每張圖片下方的「：」冒號之前插入該圖片的標號。
- 標號的標籤為「作品」，編號方式：「1,2,3,...」。
- 標號與標籤的字型格式：微軟正黑體、Arial、9 點、藍色。

（注意：在「字型」對話方塊中，分別於「中文字型」及「字型」輸入字體）

- 共有 66 張圖，從「作品 1」至「作品 66」的圖片標號。（注意：圖片標號必須以「插入標號」的方式產生，不可自行輸入）

3. 在第 2 頁插入「作品」目錄：

- 字型格式：11 點。
- 段落：不縮排，無位移。
- 定位停駐點：15 字元、靠左對齊、前置字元設定 2.....(2)。
- 將「作品」目錄分為 2 等欄，每欄 33 項作品。

4.第 3 頁起加入  頁面花邊、寬 20 點、距頁緣 0.5 公分。

5.第 3 頁起的頁面內容垂直置中對齊。

四、部分參考結果如下所示：

印象派之父 克洛德·莫內



莫內是法國最重要的畫家之一。印象派的理論和實踐大部分都有他的推廣。莫內擅長光與影的實驗與表現技法，也是重要的畫框及改變了陰影和輪廓線的想法。在其內的畫作中看不到非常明確的陰影，也看不到清晰或平滑的輪廓線。除此之外，莫內對於色彩的運用相當細膩，他用許多相同主題的畫作來實驗色彩與光完美的表達，莫內發展將同景光色與空氣的表現效果，常常也不間的將顏色光線下，對同一對象作多種的描繪，從自然的光色變化中抒發情感的感覺。

◎ 簡歷

- ◆1840 年代：出生於法國巴黎，6 歲移居勒阿弗爾 (Le Havre)。
- ◆1850 年代：在繪畫上受到啟發，於 1859 年回到出生地巴黎正式學習繪畫。
- ◆1860 年代：在阿爾及利亞服役兵役之後，與多位知名畫家結交，在法國到處旅行繪畫。
- ◆1870 年代：結婚生子之後，擴大了旅行的範圍也擴大了繪畫靈感的來源，1870 年代是他開始印象派運動的重要十年，期間印象派舉辦了 4 次聯合畫展，莫內都有參加。¹
- ◆1880 年代：莫內最後一次參加印象派聯展是在 1882 年，1884 年之後他開始獨闢門戶，拜訪了倫敦、美國等地。
- ◆1890 年代：莫內開始專注並且持續的以靜態主題創作。
- ◆1900 年代：莫內的視力開始出現問題，但他仍繼續繪畫，而且還在繼續發展，發展風格。
- ◆1910 年代：莫內獲頒第二任妻子在 1911 年去世，1914 年妻子去世的打擊，視力急速惡化。²
- ◆1920 年代：莫內的晚年仍持續創作，這個時期他的重心放在靜態主題即展現出世的繪畫作品，儘管視力越來越弱，已經接近失明，他繼續畫到 1926 年 12 月 5 日去世為止。

¹莫內與莫內 (孫子) Claude Monet, 1840 年 11 月 14 日 - 1926 年 12 月 5 日，從莫內家，印象派大師人物和動物入之。印象派由莫內代作印象派日出的傳聞。

²1879 年是莫內最關心的一年，妻子卡羅琳去世，留下 3 歲的兒子及 12 歲的女兒。

補充說明：莫內到訪於巴黎後即回勒阿弗爾，並在那裡住了六年。他開始畫大規模的風景畫。

◎ 作品目錄	
作品 1：草席上的鸚鵡	4
作品 2：阿蘭特伊的船	4
作品 3：船艙	4
作品 4：亞爾及爾	4
作品 5：畫廊	4
作品 6：布魯塞爾之橋	4
作品 7：亞爾及爾的橋樑	4
作品 8：工作間	4
作品 9：畫廊	4
作品 10：黃金海岸	4
作品 11：開花花園	4
作品 12：日本的橋	4
作品 13：黃金海岸的田野	4
作品 14：阿爾及爾	4
作品 15：河中的帆船	4
作品 16：在庭院裡讀書的莫內	5
作品 17：羅浮宮廣場	5
作品 18：安特衛普的藍色海岸	5
作品 19：倫敦	5
作品 20：花園水渠	5
作品 21：春日景色	5
作品 22：給莫內和莫內的碼頭	5
作品 23：亞爾及爾的鸚鵡花園	5
作品 24：梨子園	5
作品 25：羅浮宮的田野	5
作品 26：阿蘭特伊的月光	5
作品 27：卡羅琳的綠林大廳	5
作品 28：海上的帆船	5
作品 29：埃德蒙	5
作品 30：荷花	5
作品 31：塞納河風光	6
作品 32：塞納河風光	6
作品 33：海邊木板路	6
作品 34：亞爾及爾之橋	6
作品 35：午膳	6
作品 36：紅帆船	6
作品 37：亞爾及爾之橋	6
作品 38：燈塔 (燈塔)	6
作品 39：湖上的小船	6
作品 40：塞納河的春天	6
作品 41：塞納河的日出	6
作品 42：塞納河的日出	6
作品 43：塞納河的日出	6
作品 44：塞納河的日出	6
作品 45：塞納河的日出	6
作品 46：塞納河的日出	7
作品 47：塞納河的日出	7
作品 48：塞納河的日出	7
作品 49：塞納河的日出	7
作品 50：塞納河的日出	7
作品 51：塞納河的日出	7
作品 52：塞納河的日出	7
作品 53：塞納河的日出	7
作品 54：塞納河的日出	7
作品 55：塞納河的日出	7
作品 56：塞納河的日出	7
作品 57：塞納河的日出	7
作品 58：塞納河的日出	7
作品 59：塞納河的日出	7
作品 60：塞納河的日出	7
作品 61：塞納河的日出	8
作品 62：塞納河的日出	8
作品 63：塞納河的日出	8
作品 64：塞納河的日出	8
作品 65：塞納河的日出	8
作品 66：塞納河的日出	8

409 論文

易 中 難

一、題目說明：

- 1.本例對於專題或論文寫作提供了非常實用的編輯技巧，如何在章標題以第一章、第二章...表示下，圖與表的標號能自動顯示 1-1、1-2...為重點。如何標示不同格式的頁碼，插入引文與書目、目錄、圖目錄、表目錄...，快速編輯完成一篇論文格式。
- 2.試題設計採用完整論文（摘要、Abstract、第一至五章、參考文獻、附錄等）進行構思，但配合評分所需，將僅擷取部分內容作為設計項目。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。
- 2.進行設計項目 2 的第 3 個黑點練習時，若書目欲再次新增的作法，請由「[參考資料]索引標籤/[引文與書目]群組/[管理來源...]」的將「來源存在於主清單」的書目項目刪除」後，再重新設定書目。

三、設計項目：

- 1.套用樣式：（提示：透過「選取所有類似格式的文字」設定）
 - A. 將「紅色」的文字段落套用「標題 1」樣式後，每一章的章名以「第 X 章 章名」呈現。（注意：「X」使用「StyleRef」功能變數產生並搭配「使用參數 Chinesenum3」；章後面加上「全形空白」）
 - B. 所有「橙色」的文字段落套用「標題 2」樣式。
 - C. 所有「橙色,輔色 2」的文字段落套用「標題 3」樣式。
 - D. 所有「綠色」的文字段落套用「標題 4」樣式。
- 2.設定圖表標號與書目及引文：
 - 圖的編號在圖的下方，編號必須「包含章節編號」，產生編號後，再加上全形冒號，如：第一章的圖，其編號為「圖 1-1：XXX」，並套用「標號」樣式，參考結果如右圖所示 圖 1-1：研究架構圖。

- 表格的編號在表格上方（深紅色字體顯示），編號必須「包含章節編號」，產生編號後，再加上全形冒號，如：第一章的表格，其編號為「表 1-1：XXX」，並套用「標號」樣式，參考結果如下圖所示 表-2-1：學習策略評量工具。
- 將第 21 項參考文獻（藍色字體顯示）轉成「書目」，格式必須與參考文獻維持一致。（注意：由「插入引文/新增來源」設定來源後再設定書目，「書目」內容如下表所示）

項目	設定內容
顯示所有書目欄位	勾選此項
來源類型	期刊文章
共同作者	● 勾選此項 ● 吳靜吉 程炳林
標題	國民中小學生學習動機、學習策略與學業成績之相關研究
期刊刊名	國立政治大學學報
年	1993
頁數	13-39
期	V.66 part 1
標籤名稱	吳靜吉 93

- 將第一章緒論中（藍色字體顯示）轉換為「引文」，如下圖示。
(吳靜吉 程炳林, 1993)

3.封面：設定「左右對齊」於頁面。

4.匯入並套用樣式：

- 將存在於 WPD04-2.docx 的「標題樣式」及「其它標題」樣式匯入至 WPD04-1.docx 檔案內。
- 將「摘要」、「參考文獻」（紫色字體顯示）文字，全部套用「標題樣式」樣式。
- 將「目錄」、「表目錄」、「圖目錄」（深藍色字體顯示）文字，全部套用「其他標題」樣式。

5.依下列內容，分別設定全文頁碼：

- 封面：無頁碼。（提示：由「版面配置」設定）
- 摘要、目錄、表目錄、圖目錄：羅馬數字、頁尾置中對齊。（如：I、II、III、IV...）
- 本文、參考文獻：阿拉伯數字編號，頁尾置中對齊。（如：1、2、3、4...）

6.目錄：

- 目錄：顯示階層 1、階層 2、階層 3 的編號及摘要、參考文獻。
- 圖目錄：顯示所有圖的標號。
- 表目錄：顯示所有表的標號。

（注意：在「目錄」、「表目錄」設定時，請【分別保留一個空白段落】，將其餘空白段落刪除後，再新增各目錄內容）

四、部分參考結果如下所示：

淡江大學資訊管理學系碩士班 碩士論文 指導教授：楊明玉博士 高職聽覺障礙生學習策略與 學習成效相關因素研究 研究生：蔡宗軒撰 中華民國 97 年 6 月	摘要 本研究之主要目的在於了解高職聽障生之學習策略現況，並比較學生不同的年級、性別、聽力程度、何時接受特殊教育訓練、父母聽力程度及科系別在學習策略上的差異狀況，以及探討高職聽障生學習策略與學習成效之間的相關情形和預測作用；並依據研究結論提出建議。 本研究以台北市三級聽障學校學生 155 人為對象進行研究，研究工具為「MSLQ」，以描述統計、單因子變異數分析、皮爾森積差相關、逐步多迴歸等方法進行統計分析。本研究結論如下： 一、高職聽障生再學習策略使用情形的前三名為學習的自我效能、外在目標導向、工作價值。 二、不同年級、性別的高職聽障生在學習策略使用上有限差異。 三、學習策略與學習成效有顯著相關。 四、不同年級、聽力程度、何時接受教育訓練高職聽障生在學習成效上有限差異。 五、高職聽障生的學習策略對整體學習成效有顯著的預測力，並且以學習的控制信念 8.3% 為最高。 關鍵字：聽覺障礙生、學習策略、學習成效
目錄 摘要..... I 第一章緒論..... 1 1.1 研究背景與動機..... 1 1.2 研究目的..... 1 1.3 研究流程..... 2 第二章文獻探討..... 3 2.1 聽覺障礙生..... 3 2.1.1 聽障障礙定義及分類..... 3 2.1.2 聽障生與學習成效的相關研究..... 3 2.2 學習策略..... 4 2.2.1 學習策略的定義..... 4 2.2.2 學習策略分類..... 4 2.2.3 學習策略相關理論..... 5 2.2.4 學習策略評量工具..... 6 2.3 學習成效..... 7 2.3.1 定義..... 7 2.3.2 評量方式..... 7 2.3.3 學習成效相關文獻..... 8 參考文獻..... 9	表目錄 表 2-1：學習策略評量工具..... 6 表 2-2：學習成效相關文獻表..... 8

410 臺灣小吃

易 中 難

一、題目說明：

臺灣小吃聞名國際，將票選前十名的小吃簡介製作成小冊，讓觀光客可進一步了解小吃的特色。小冊一開始為圖片目錄，接著簡介臺灣小吃，第三頁起，每一頁介紹一種小吃，透過樣式來統一格式的設定，加上背景與頁碼，讓老饕們能快速瀏覽。

二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱爲 **WPA04.docx**。

三、設計項目：

1.設定整份文件的版面配置：

- A. 大小：A5 尺寸（寬 14.8 公分、高 21 公分）、改為「單面雙頁」。
- B. 以 **Bg.jpg** 作為材質填滿頁面。

2.新增樣式與套用、文章排序：

- 將第 2 頁「臺灣小吃」字元格式的設定新增為「標題字」字元樣式。
- 將第 3 頁「 蚵仔煎」段落格式設定取代「標題 1」的樣式。
- 第 3 頁起，編輯所有含圖片的段落文字：
段落套用「標題 1」樣式，文字套用「標題字」樣式。
- 依「標題 1」段落筆劃遞增排序。

3.頁碼設定：

- 從第 2 頁起，在右下角的圓圈內插入「純數字」頁碼，頁碼編號從 1 開始。（注意：由「目前位置」設定）
- 刪除第 1 頁右下角的圓圈。（提示：由「版面配置」設定）

4.在第 1 頁每個圖片的名稱之後，以「交互參照」插入相對應標題的「頁碼」。

四、部分參考結果如下所示：

Taiwan Snacks

				
肉 圓 2	肉 粽 3	芒果剉冰 4	珍珠奶茶 5	臭 豆 腐 6
				
蚵 仔 煎 7	蚵仔麵線 8	割 包 9	蔥 油 餅 10	蝦仁肉羹 11

臺灣小吃

台灣小吃不但與民眾的生活息息相關，更能呈現出臺灣一般市民的生活與文化，若想認識臺灣本土特色，藉由走訪各地夜市、品嚐美味小吃，是最迅速的方法。就地取材是各式小吃的特色，由於臺灣四面環海、漁獲豐富，因此海鮮經常是料理的主角之一，如蚵仔煎、生炒花枝、海鮮粥、魷魚羹、虱目魚湯等，鮮美的滋味往往讓人吃得大呼過癮！

1

肉圓

臺灣肉圓以彰化和新竹兩地最為出名，其中彰化肉圓是以油炸的方式；新竹肉圓則是以蒸的方式處理，口感上有所差別，遊客可依自己喜愛口味。肉圓的外皮是以地瓜粉、在來粉、太白粉加水調成的米粉糊，內餡包入豬肉、香菇、筍乾等食材，吃起來外皮Q韌、內餡香醇，有咀嚼的樂趣。

2

肉粽

這種以粽葉包入糯米、香菇、花生、蛋黃、豬肉等佐料，口味帶有淡淡竹葉香的肉粽，原本只有端午節才吃得到，現在幾乎每個夜市都有攤位販賣，它是一般民眾宵夜點心的最佳選擇。

3

4-6 第五類：合併列印設計技能

501 套印地址標籤

易 中 難

一、題目說明：

公司於年終要函寄賀卡給所有客戶拜年，信封上的通訊處欲以標籤黏貼，請以合併列印將所有客戶名單、地址及電話，依指示製作成通訊處標籤。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.**WPD05.xlsx** 為客戶的資料檔，開啓 **WPD05.docx**（此檔為一空文件）將內容依下列題意作答（注意：限定以「郵件/啓動合併列印/標籤」按鈕進行作答，不要自行建立新文件）。

三、設計項目：

啓動合併列印「標籤」功能，以 **WPD05.docx** 作為主文件，**WPD05.xlsx** 的「通訊錄」作為資料來源。（註：標籤格式依「設計項目 1」設定）

- 1.標籤樣式：「Ace Label」、標籤編號：「210 Series」建立表格。
- 2.在第一個儲存格插入合併欄位：第一段插入「客戶」，第二段插入「地址」，第三段插入「電話」。
- 3.設定合併欄位的資料：
 - 字型格式：16 點、粗體、藍色，段落：行距 1.5 倍行高。
 - 以按鈕更新所有標籤。
 - 對齊中央。（提示：由表格工具的「對齊方式」設定）
- 4.設計框線並產生合併列印結果：
 - 將具有資料的儲存格外框加上 1 1/2pt 的紅色雙線外框線。

- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

王雅麗 台北縣中和市光正路 39 號 02-24579510	何順國 台北縣中和市光正路 22 號 02-27905836	林宏濱 屏東市塗城村塗城路 18 號 08-5750232	許志濱 台中市大埔路 35 號 08-25875323
吳美樺 高雄市金城村萬壽巷 18 號 07-54678453	吳家福 屏東市中興路 1 段 182 號 08-4208765	連秀滿 台北縣永和市三民路 17 號 02-38582275	柯福榮 高雄市和平東路一段 456 號 08-37695103
吳嘉華 台北縣中和市美化路 100 號 02-64804703	呂麗蘭 高雄市中興路 1 段 13 弄 39 號 07-35723120	汪日慎 彰化市安和段 76 號 1 樓 02-7054636	陳美利 台北市民生東路一段 15 號 02-29752462
李乾福 台中市仁化村仁愛路 19 號 04-25705562	林子淇 彰化市仁化路 42 巷 5 之 4 號 04-76655486	金慶萍 宜蘭市東興街 42 號 6 樓 03-9584232	章啟明 宜蘭市信義路四段 12 號 03-9470571

502 採購單

易 中 難

一、題目說明：

電腦公司欲將所有客戶的訂單以合併列印方式，依序套印至採購單的指定欄位中，註明採購單的編號與日期，並計算出採購的總金額。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.「採購單編號」：使用合併紀錄編號功能變數。(提示：請將<Next Record>加在<Merge Record#>之前)
- 2.「採購時間」：讀取檔案的當日日期，格式為 102 年 5 月 17 日。
(注意：日期以民國日期格式，限定以插入  日期及時間 方式進行作答)
- 3.在表格中，分別插入合併欄位：«產品號»、«產品名稱»、...、«數量»。
- 4.計算「合計金額」右側儲存格的值並產生合併列印結果：
 - 合計金額：「單價」與「數量」的乘積，格式為「123,456」。(注意：公式限定使用「大寫英文字母儲存格代號相乘」，而不使用 Product 函數)
 - 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

採購單			
採購單編號：1		採購時間：102年11月6日	
產品代號	C4002	產品名稱	CPU Pentium 75
供應商代號	AA01	供應商名稱	臺灣資訊科技公司
單價	5,500	數量	500
合計金額		2,750,000	

採購單			
採購單編號：2		採購時間：102年11月6日	
產品代號	C4003	產品名稱	CPU Pentium 90
供應商代號	AA01	供應商名稱	臺灣資訊科技公司
單價	6,700	數量	800
合計金額		5,360,000	

採購單			
採購單編號：3		採購時間：102年11月6日	
產品代號	C4004	產品名稱	CPU Pentium 100
供應商代號	AA02	供應商名稱	宏達電腦
單價	8,500	數量	1,200
合計金額		10,200,000	

採購單			
採購單編號：4		採購時間：102年11月6日	
產品代號	F1001	產品名稱	1.2M 5-1/4 磁碟機
供應商代號	EF02	供應商名稱	奇世資訊有限公司
單價	2,500	數量	360
合計金額		900,000	

採購單			
採購單編號：5		採購時間：102年11月6日	
產品代號	F1002	產品名稱	1.44M 3-1/2 磁碟機
供應商代號	EF01	供應商名稱	博亞企業股份有限公司
單價	2,800	數量	1,770
合計金額		4,956,000	

採購單			
採購單編號：6		採購時間：102年11月6日	
產品代號	H1001	產品名稱	850M 硬式磁碟機
供應商代號	KM01	供應商名稱	廣泰科技管理公司
單價	6,500	數量	2,200
合計金額		14,300,000	

503 保費繳費通知

易 中 難

一、題目說明：

保險公司要製作客戶的保費繳費通知書，要求將客戶名單以合併列印方式套印至保費繳費通知書的各欄位中，信件除了個人資料外，還要提醒保戶如果繳費逾期末繳，則利率（日）變為 0.025%。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05.docx** 作為主文件，**WPD05.xlsx** 中有客戶資料的欄位作為資料來源。

- 1.«姓名»合併欄位：放在第一段中，2 個定位點之間的位置，字型格式：標楷體、28 點。（注意：在常用的「字型」群組中「字型」輸入字體）
- 2.將合併欄位«編號»、«姓名»、...、«利息»插入表格中相對應位置。
- 3.計算「利率（日）」右側儲存格的值並產生合併列印結果：
 - 利率（日）：若 **WPD05.xlsx** 資料檔內的繳費日期為「逾期」二字，則顯示「0.025%」，否則不顯示任何文字。（提示：利用插入功能變數「If...Then...Else」建立）
 - 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

周裕敏 先生 收
 女士

鳳福人壽保險股份有限公司
總公司：台北市忠孝東路六段 666 號
電話：080-168168 080-168888

鴻福 壽是您終生的倚靠

編號	001	姓名	周裕敏	
保費	32,000 元	繳費日期	100 年 2 月 10 日	
紅利	960 元	點數	6 點	
計息日	無	利率(日)	利息	0
備註	1.紅利=保費 x 比率 2.點數：5000 元保費累積 1 點			

江豫源 先生 收
 女士

鳳福人壽保險股份有限公司
總公司：台北市忠孝東路六段 666 號
電話：080-168168 080-168888

鴻福 壽是您終生的倚靠

編號	002	姓名	江豫源	
保費	150,000 元	繳費日期	100 年 3 月 15 日	
紅利	22,500 元	點數	30 點	
計息日	無	利率(日)	利息	0
備註	1.紅利=保費 x 比率 2.點數：5000 元保費累積 1 點			

504 年終特賣 DM

易 中 難

一、題目說明：

為回饋顧客手機年終特賣，在型錄中要列出 HTC 手機並以均價遞減排列，並標示每一隻手機編號的 QR 碼，方便客戶掃描訂購，請由資料來源中篩選出指定機種，以合併列印方式套印至年終特賣 DM 中。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.進行設計項目前，請新增「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/[新增其他編輯語言]/日文/新增/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
- 4.完成設計項目後，請移除「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/編輯語言/日文/移除/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
- 5.作答過程中，在「編輯收件者清單」時，誤按到任何與題目不相關的設定鈕，如：排序、篩選、尋找重複值...等，會造成資料來源的異動，請重新開啓檔案載入來源後再進行設定。

三、設計項目：

啓動合併列印的「標籤」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.在第一個儲存格內插入合併欄位：
 - A. 第一個段落插入«品牌»。
 - B. 第二個段落的「●」之前，插入«手機»。
 - C. 在「●」之後插入«編號 QR 碼»，大小 80%。

D. 第三個段落的「：」之後，插入「均價」，字型格式：Arial、14 點、深紅色。

2. 編輯收件者清單、標籤更新並產生合併列印結果：

- 挑選出 HTC 手機的品牌。
- 依「均價」遞減排序。
- 移除重複的清單。
- 以按鈕更新所有標籤。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的主文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：



505 立牌

易 中 難

一、題目說明：

名煊公司新產品發表會，邀請經理、總經理、董事長及副董事長蒞臨指教，需製作來賓座位上的立牌，對於經理及總經理身分的卡別為「來賓席」、董事長及副董事長身分的卡別為「貴賓席」。每張立牌上包含姓名、職稱及公司名稱，請以合併列印來完成。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件、**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.立牌有正反兩面，請依照右圖的文字方向，調整所有文字的轉向。
- 2.將立牌的「姓名」、「職稱」、「公司名稱」改為《姓名》、《職稱》、《公司名稱》合併欄位，並保留原字型格式。
- 3.取代「卡別」文字及設定格式：



- 如果職稱為「董事長」或「副董事長」，則顯示「貴賓席」。
- 如果職稱為「經理」、「總經理」，則顯示「來賓席」。

（注意：上述 2 項條件判斷，限使用一個 If...Then...Else，以「董事長」為判斷條件）

- 字型格式：標楷體、48 點、粗體。
- 套用「填滿-白色，外框-輔色 2，強烈陰影-輔色 2」文字效果。

4.編輯收件者清單、製作立牌並產生合併列印結果：

- 將收件者清單中「職稱」欄位為「經理」、「總經理」、「董事長」、「副董事長」的資料篩選出來。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：



506 薪資明細表

易 中 難

一、題目說明：

公司製作薪資明細表，欲透過合併列印將 Excel 工作表上的員工資料套印至員工薪資明細表格內，其中的員工編號欄位須以條碼表示，計算「應付小計(A)」、「應扣小計(B)」與「實領金額(A)-(B)=」，並以國字表示實領金額。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.進行設計項目前，請新增「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/[新增其他編輯語言]/日文/新增/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
- 4.完成設計項目後，請移除「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/編輯語言/日文/移除/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05.docx** 作為主文件，**WPD05.xlsx** 作為資料來源。

- 1.在表格內，插入「員工編號 Code39」，使用「新增開始/停止字元」、高度 1.5 公分。
- 2.在表格內，分別插入工程師的「姓名」、「職務」、「本薪」、「勞保」、「績效獎金」及「所得稅」合併欄位。
- 3.計算「應付小計(A)」右側儲存格的值：
 - 計算「本薪」與「績效獎金」的和。(注意：公式限定使用 SUM、ABOVE)
 - 將該值設定為書籤，命名為「A」。

4.計算「應扣小計(B)」右側儲存格的值：

- 計算「勞保」與「所得稅」的和。(注意：公式限定使用 SUM、ABOVE)
- 將該值設定為書籤，命名為「B」。

5.計算「實領金額(A)-(B)」右側儲存格的值並產生合併列印結果：

- 計算出 A 書籤 - B 書籤的值。
- 將功能變數透過「數字」功能轉換為國字大寫數字，如：「壹萬柒仟參佰陸拾柒」。
- 在標題之後，利用「Skip Record If」功能變數，篩選出職務為「工程師」的員工。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

MAYLING 公司員工薪資明細表			
年 / 月	2013/12	員工編號	 ~ T 0 4 2 1 3 6 ~
姓 名	鐘美樺	職 務	工程師
本 薪	33500	勞 保	453
績 效 獎 金	1562	所 得 稅	2010
應付小計(A)	35062	應扣小計(B)	2463
實領金額 (A) - (B) =		參萬貳仟伍佰玖拾玖	

507 2013 世界運動舞蹈大賽

易 中 難

一、題目說明：

第一屆世界運動舞蹈大賽比賽項目共 13 項，包括拉丁、莎莎、嘻哈、搖滾、標準舞等，參賽選手多為世界頂尖舞者，超過 700 人的盛會，於 2013 年 9 月 15 至 20 日齊聚高雄巨蛋。本題是要利用合併列印設計各種運動舞蹈項目的名次查詢。


二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.作答過程中，在「編輯收件者清單」時，誤按到任何與題目不相關的設定鈕，如：排序、篩選、尋找重複值...等，會造成資料來源的異動，請重新開啓檔案載入來源後再進行設定。

三、設計項目：


啓動合併列印的「目錄」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件；**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.在舞蹈項目的下方欄位「【】左括號之前插入「ASK」功能變數，設定對話方塊文字，如下圖所示：



- 書籤：輸入「項目」。
- 提示：輸入「請輸入世界運動舞蹈項目：」。
- 預設書籤文字：輸入「標準舞」。

- 設定詢問一次。
- 2.第 1 欄插入「排名」合併欄位、第 2 欄插入「國家」合併欄位、第 4 欄插入「團隊」合併欄位。
 - 3.在「團隊」之後插入「Skip Record If」功能變數，排除非對話方塊指定舞蹈項目的清單。(如：當下圖的對話視窗輸入標準舞，只列出符合對話視窗的記錄)



- 4.編輯【】並產生合併列印結果：
 - 在【】括號內會自動顯示對話方塊所輸入的內容。(提示：利用交互參照建立)
 - 透過「編輯收件者清單」遞增排序「排名」，名次相同者再以「國家」筆劃遞增排序。
 - 將合併前的主文件以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；執行合併列印時，在對話方塊內輸入「莎莎舞」，將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、參考結果如下所示：

 World DanceSport Federation		2013 世界運動舞蹈大賽				 World DanceSport Federation	
標準舞 標準藝術舞 標準隊形舞 拉丁舞 藍哈舞 嘻哈舞 輪椅運動舞 搖滾舞 莎莎舞 排舞 布基烏基舞 創意台客舞							
比賽成績							
排名	國家	舞 蹈 項 目				團	隊
1	捷克共和國	【	莎	莎	舞	】	Jakub Mazuch - Michaela Gatekova
2	俄羅斯聯邦	【	莎	莎	舞	】	Evgeny Lisunov - Lisunova Kristina
3	意大利	【	莎	莎	舞	】	Vito Lanza - Valentina Barcellona
4	新西蘭	【	莎	莎	舞	】	Giancarlo Johansson - Masa Johansson
5	澳大利亞	【	莎	莎	舞	】	Mitchell Bilic - Ellicia McDonald
6	新加坡	【	莎	莎	舞	】	Chue Douglas - Eng Dawn
7	德國	【	莎	莎	舞	】	Kalaitzis Periklis - Maria Kalaitzis
8	奧地利	【	莎	莎	舞	】	Thomas Kurz - Birsak Olivia Sancia
9	斯洛伐克	【	莎	莎	舞	】	Lukáš Somík - Ildiko Brázová
10	墨西哥	【	莎	莎	舞	】	Jose Juan Rios Serrano - Anais Berumen Landa
11	瑞士	【	莎	莎	舞	】	Lars Kauer - Valeria Carmine
12	印尼	【	莎	莎	舞	】	Tommy Mulyono - Suci Kurniati
12	韓國	【	莎	莎	舞	】	Lee Hee Back - Son Nari
14	厄瓜多爾	【	莎	莎	舞	】	Manuel Tello Yopez - Yeslie Sambrano Velasco

508 入學通知書

易 中 難

一、題目說明：

請利用合併列印功能，將入學考試成績達 400 分的考生名單，製作成錄取榜單信件，通知錄取新生於 8/30 到校辦理登記手續，信函中分三部分，第一部分是通訊地址，第二部分是考試成績，第三部分是錄取通知書。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.設計項目 2 及 4 中，插入合併欄位方法，請由「[郵件]索引標籤/[書寫與插入功能變數]群組/[插入合併欄位▼]」設定。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-2.docx** 作為主文件，以 **WPA05-1.docx** 作為資料來源。

1.編輯 **WPD05-1.docx** 檔案：

- 最後一欄中，利用「公式」SUM、LEFT 計算出五個科目的總成績，置於各儲存格的中央位置。
- 刪除表格上方的深紅色標題（含段落）及第 2、3 頁的第一行標題列，再以 **WPA05-1.docx** 存檔。

2.編輯收件者資料及其它內容：

- 第一個段落，在全形空白前插入«姓_名»合併欄位。
- 第二個段落，插入«郵遞區號»與«地_址»合併欄位。
- 在成績通知單內：分別插入«准考證號碼»、「姓_名»、「Word»...«Photoshop»等五個科目的合併欄位。

- 3.利用「公式」SUM、LEFT 計算出表格中最後一個儲存格的總分，並將此儲存格位置設定為書籤，命名為「TOTAL」。

4.編輯以下內容並產生合併列印結果：

- 篩選「總分」大於等於 400 分的學生資料。
- 設定第三折頁的第一段「□□」會顯示該考生的「姓名」，「○○」以「交互參照」書籤顯示總分。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-3.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

 臺灣數位大學 105 台北市八德路三段二號六樓		 臺灣數位大學 105 台北市八德路三段二號六樓					
葉之媛 同學收 106 台北市仁愛路四段 30 巷 21 號 8 樓		鍾瑋樺 同學收 117 台北市辛亥路四段 12 巷 11 號 5 樓					
103 年度入學考試成績通知單		103 年度入學考試成績通知單					
准考證號碼：990431		准考證號碼：990433					
姓名	科目	WORD	PowerPoint	Excel	Access	Photoshop	總分
葉之媛		98	100	97	94	65	454
鍾瑋樺		54	97	86	94	87	418
恭喜葉之媛同學： 入學考試成績為 454 分，達到本校入學最低標準 400 分， 請於 8 月 30 日上午 9:00，親自到本校辦理報到手續，歡迎您加入我們的行列。		恭喜鍾瑋樺同學： 入學考試成績為 418 分，達到本校入學最低標準 400 分， 請於 8 月 30 日上午 9:00，親自到本校辦理報到手續，歡迎您加入我們的行列。					

509 宅配訂購單

易 中 難

一、題目說明：

要將 2014 年 5 月期間訂購鳳梨酥的客戶名單，以合併列印功能套印至一式三聯的宅配訂購單中，訂購金額超過 5000 元者可享免運費，超過 10000 元者可打九折，請計算出各種盒裝數量的金額、小計、折扣、運費與訂購單的總金額。

二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.設計項目 1 中，插入合併欄位方法，請由「[郵件]索引標籤/[書寫與插入功能變數]群組/[插入合併欄位▼]」設定。
- 4.由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件、**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.訂購單一式三聯，分別在各聯「訂單編號：」、「訂購日期：」、「訂購人：」、「手機：」、「宅配地址：」之後及「數量」下方的欄位內插入相對應的合併欄位。
- 2.計算「小計(A)」=「單價(盒)」×「數量」。(注意：公式限定使用 PRODUCT、LEFT)
- 3.計算「小計(B)」=「小計(A)」的總和，並將該值設定為書籤，命名為「小計 B」。(注意：公式限定使用 SUM、ABOVE)
- 4.計算「折扣」：當「小計(B)」大於或等於 10,000 時，「折扣」=「小計(B)」× 0.1，否則為「-」。(注意：「-」為「全形」)
(提示：利用「IF...Then...Else」功能變數、交互參照、公式建立)

5.計算「運費」：當「小計(B)」大於或等於 5,000 時，「運費」為「免費」，否則要付「150」。(提示：利用「IF...Then...Else」功能變數、交互參照建立)

6.計算「金額總計」並產生合併列印結果：

- 「金額總計」=「小計(B)」-「折扣」+「運費」。(注意：公式限定使用「大寫英文字母儲存格代號」)
- 在第一個表格「微風食品宅配訂購單」之後，利用「Skip Record If」功能變數，篩選出「訂購日期」為 103 年 5 月的訂單。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	930721284	訂購日期：	103/05/30		
訂購人：	黃怡文	手機：	0990788284		
宅配地址：	台北市北區中華北路四段 145 巷 596 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	10	3200	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	4	1920	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	10	7400	
優惠訊息			小計(B)	12520	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	1252	
金額總達 5000 元者免運費			運費	免費	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	11268	

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	930721284	訂購日期：	103/05/30		
訂購人：	黃怡文	手機：	0990788284		
宅配地址：	台北市北區中華北路四段 145 巷 596 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	10	3200	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	4	1920	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	10	7400	
優惠訊息			小計(B)	12520	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	1252	
金額總達 5000 元者免運費			運費	免費	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	11268	

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	930721284	訂購日期：	103/05/30		
訂購人：	黃怡文	手機：	0990788284		
宅配地址：	台北市北區中華北路四段 145 巷 596 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	10	3200	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	4	1920	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	10	7400	
優惠訊息			小計(B)	12520	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	1252	
金額總達 5000 元者免運費			運費	免費	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	11268	

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	931799850	訂購日期：	103/05/22		
訂購人：	蘇蓉蓉	手機：	0938147655		
宅配地址：	台北市中正區南門路八段 18 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	0	0	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	8	3840	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	0	0	
優惠訊息			小計(B)	3840	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	—	
金額總達 5000 元者免運費			運費	150	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	3990	

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	931799850	訂購日期：	103/05/22		
訂購人：	蘇蓉蓉	手機：	0938147655		
宅配地址：	台北市中正區南門路八段 18 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	0	0	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	8	3840	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	0	0	
優惠訊息			小計(B)	3840	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	—	
金額總達 5000 元者免運費			運費	150	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	3990	

微風食品宅配訂購單					
訂購編號：	931799850	訂購日期：	103/05/22		
訂購人：	蘇蓉蓉	手機：	0938147655		
宅配地址：	台北市中正區南門路八段 18 號				
商品名稱	規格	單位(盒)	數量	小計(A)	
鳳梨酥	10 個裝/盒	320	0	0	
鳳梨酥	15 個裝/盒	480	8	3840	
鳳梨酥	20 個裝/盒	740	0	0	
優惠訊息			小計(B)	3840	
即日起，凡訂購金額合乎以下條件者，即享優惠：			折扣	—	
金額總達 5000 元者免運費			運費	150	
金額總達 10000 元者可打九折			金額總計	3990	

510 3 天 2 夜自由行-精選飯店

易 中 難

一、題目說明：

旅行業者推出南台灣 3 天 2 夜自由行的旅遊專案，提供 50 幾家優良飯店名單資料，以 79 折的優惠價格供旅客選擇，請透過合併列印製作查詢功能，只要輸入高雄或台南市的任一區域，即可自動列出該區域的飯店資訊，包括 3 天 2 夜 79 折的優惠價格。


二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。

三、設計項目：

啓動合併列印的「目錄」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

- 1.在【 】括號內插入「Fill-in」功能變數，設定對話方塊文字，如下圖所示：



- 提示：輸入「輸入飯店位置：」。
 - 預設填入文字：輸入「XX 市 XX 區」。
 - 只詢問一次。
- 2.插入表格內的合併欄位：
 - 深藍色的儲存格：插入«圖片»。
 - 藍色儲存格：插入«飯店»。

- 淺藍色儲存格：插入「地址」。
- 淺綠色儲存格：插入「電話」。
- 淺紫色儲存格：在\$之後插入「定價」。

3.將「定價」設定為書籤，命名為「定價」。

4.設定以下內容並產生合併列印結果：

- 將【 】括號內的文字「XX 市 XX 區」設定為書籤，命名為「市區」。
- 在表格上方的「飯店-」之後，插入「合併順序編號」功能變數。
- 在順序編號之後，利用「Skip Record If」功能變數，篩選出「地址」符合「XX 市 XX 區」的記錄。（提示：利用交互參照建立）
- 在橙色儲存格的\$之後，以公式「定價×2 天×79 折」計算優惠價格，數字格式含千分位。（提示：配合「公式」中的「書籤」建立、註：優惠價格為考題設計，非飯店真實價格）
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；執行合併列印時，在對話方塊內輸入「台南市中西區」，將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

3天2夜自由行 精選飯店 7.9折起

【台南市中西區】飯店-1

		飯店名稱	大億麗緻酒店		
		飯店地址	台南市中西區西門路一段 660 號		
		飯店電話	06-2135555	定價	每晚 NT\$6020 元起
	三天二夜 7.9 折特惠價		NT\$9,512 元起		

【台南市中西區】飯店-2

		飯店名稱	日升大飯店		
		飯店地址	台南市中西區尊王路 126 號		
		飯店電話	06-2285656	定價	每晚 NT\$2200 元起
	三天二夜 7.9 折特惠價		NT\$3,476 元起		

【台南市中西區】飯店-3

		飯店名稱	佳佳西市場旅店		
		飯店地址	台南市中西區正興街 11 號		
		飯店電話	06-2209866	定價	每晚 NT\$3200 元起
	三天二夜 7.9 折特惠價		NT\$5,056 元起		

【台南市中西區】飯店-4

		飯店名稱	富得來大飯店		
		飯店地址	台南市中西區康樂街 243 號		
		飯店電話	06-2216846	定價	每晚 NT\$2400 元起
	三天二夜 7.9 折特惠價		NT\$3,792 元起		

精選飯店